



ПРИКАЗ

№ 236

«12» апреля 2019 г.

г. Москва

О назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию (действие) сосудов в НИУ «МЭИ»

В целях реализации требований статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных приказом Минтруда России от 06.02.2018 г. № 59н и Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.08.2015 г. № 551н, руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить действие Приказа от 02 апреля 2019 года № 194 «О назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию (действие) сосудов в НИУ «МЭИ» как утратившего силу.

2. Назначить лицами, ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию (действие) сосудов в НИУ «МЭИ» заместителей начальников управлений, заместителя главного инженера, заместителей директоров институтов, заместителей директоров центров, заместителей заведующих, а также работников, использующих в своей сфере деятельности сосуды под давлением.

3. Ответственным лицам:

– вести книгу учёта и освидетельствования сосудов, находящиеся на балансе;

– производить проверку манометров с их опломбированием или клеймением не реже одного раза в 12 месяцев, а также не реже одного раза в 6 месяцев производить проверку рабочих манометров контрольным манометром с записью результатов в журнал контрольных проверок.

– обеспечивать содержание оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии, выполнение обслуживающим персоналом производственных инструкций, проведение своевременных ремонтов и подготовки оборудования к техническому освидетельствованию и диагностированию;

– проверять записи в сменном журнале с подписью в нём;

– хранить паспорта оборудования под давлением и руководства (инструкции) организаций-изготовителей по монтажу и эксплуатации;

– участвовать в обследованиях и технических освидетельствованиях оборудования под давлением;

– проводить противоаварийные тренировки с обслуживающим персоналом;

– осуществлять допуск к обслуживанию сосудов только обученного и аттестованного персонала;

– проводить периодическую проверку знаний персоналом инструкций по режиму работы и безопасной эксплуатации сосудов;

– своевременно выполнять предписания отдела охраны труда и техники безопасности, отдела экологии, радиационной и промышленной безопасности по устранению выявленных нарушений;

– вести учёт наработки циклов нагружения оборудования под давлением, эксплуатируемого в циклическом режиме;


4. Ответственному лицу в своей работе руководствоваться Правилами по охране труда на автомобильном транспорте, утверждёнными приказом Минтруда России от 06.02.2018 г. № 59н, Правилами по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минтруда России от 17.08.2015 г. № 551н, а также локальными нормативными актами об охране труда, действующими в НИУ «МЭИ».

5. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. в срок до 16.04.2019 года обеспечить размещение данного приказа на сайте МЭИ.

6. Настоящий приказ выступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления охраны труда и экологии Чувирову С.А.

Ректор



Н.Д. Рогалев