



# ПРИКАЗ

№ 62

«04» февраля 2019 г.

г. Москва

## О проведении оценки загруженности научного оборудования и выявления потребности в модернизации научно-технической базы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Для повышения эффективности и результативности научно-технической деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ»), руководствуясь п.4.23 Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать Комиссию по оценке загруженности и модернизации научного оборудования в составе:

Председатель комиссии:

Драгунов Виктор Карпович, проректор по научной работе

Заместитель председателя комиссии:

Белоусов Сергей Вячеславович, директор программы развития

Члены комиссии:

Бревнова Наталья Владимировна, заведующий отделом НТПГ

Кузин Сергей Юрьевич, начальник отдела МТО

2. Заведующим кафедрами / руководителям научных подразделений НИУ «МЭИ» в срок до 15 февраля 2019 года провести оценку загруженности научного оборудования, закрепленного за кафедрами / научными подразделениями (далее – подразделения), и потребности в модернизации имеющейся научно-технической базы.

Сведения не позднее до 15 февраля 2019 года прислать на адрес [brevnovanv@mpei.ru](mailto:brevnovanv@mpei.ru) в файле формата MS Word по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему приказу.

Бумажный экземпляр сведений за подписью руководителя подразделения и датой составления передать в отдел НТПГ (И-310, тел. +7 495 362-77-25) не позднее 18 февраля 2019 года.

3. Заведующему отделом НТПГ Бревновой Н.В. в срок до 28 февраля 2019 года провести анализ поступивших сведений и составить график обхода подразделений.

4. Комиссии по оценке загруженности и модернизации научного оборудования провести обход подразделений в соответствии с графиком и подготовить предложения по повышению эффективности использования оборудования в срок до 30 апреля 2019 года.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор

Н.Д. Роголев

«О проведении оценки загруженности научного оборудования и выявления потребности в модернизации научно-технической базы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

**Сведения о загруженности научного оборудования и выявления потребности в модернизации научно-технической базы в 2019-2020 гг.**

Сведения предоставляются только о научном и / или технологическом оборудовании, закрепленном за подразделением.

<b>Подразделение</b>	
----------------------	--

1. Перечень оборудования, использование которого не предполагается в 2019-2020 гг.

№ п/п	Наименование оборудования	Состав (для комплексов) Основные технические характеристики.	Инвентарный номер	Аудитория, где расположено оборудование на 04.02.2019 г.	Год приобретения	Причины неиспользования*
1.						
2.						
3.						
...						

\* Причины неиспользования (выбрать):

- неисправно;
- морально устарело (указать причину, напр., «введение в 2011 г. нового стандарта МЭК» или «технические характеристики ниже требуемых для проведения исследований», и т.д.)
- не соответствует направлениям научной деятельности подразделения в 2019-2020 гг.
- др. (указать)

2. Перечень дополнительного оборудования, необходимого для выполнения НИОКР в 2019-2020 гг.

№ п/п	Наименование оборудования	Состав (для комплексов) Основные технические характеристики.	Ориентировочная стоимость, руб.	ФИО** научного руководителя, тел.	Обоснование потребности в дополнительном оборудовании
1.					
2.					
3.					
...					

\*\* Указать ФИО сотрудника подразделения, заявившего о потребности в дополнительном оборудовании, и его контактные данные.

Руководитель подразделения  
«  »    2019 г.

И.О. Фамилия