



## ПРИКАЗ

№ 596

« 05 » июня 2025 г.

г. Москва

### О проведении сертификации системы менеджмента качества

В целях совершенствования деятельности НИУ «МЭИ» и в связи с проведением ресертификации системы менеджмента качества (СМК) НИУ «МЭИ» на подтверждение соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ( ISO 9001:2015)

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения аудита СМК НИУ «МЭИ» в связи с проведением ресертификации (Приложение).
2. Начальнику отдела интегрированной системы менеджмента Русакову И.Л. организовать проведение аудита системы менеджмента качества НИУ «МЭИ» в соответствии с планом с 16 по 30 июня 2025 года.
3. Руководителям проверяемых подразделений оказать содействие аудиторам в проведении аудита системы менеджмента качества НИУ «МЭИ» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по цифровой трансформации Белоусова С.В.

РЕКТОР

Н.Д. РОГАЛЕВ

## Приложение

к приказу № 596 от «05 мая» 2025г.

### **ПЛАН** ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», г. Москва

1. Цель аудита: сертификация системы менеджмента качества
2. Сроки проведения аудита: 16 июня- 30 июня 2025 г.:  
16 -17 июня 2025г. – филиал в г.Смоленске;  
26- 27 июня 2025г. – филиал в г. Душанбе;  
19,20,23,30 июня 2025г. – г. Москва;  
24, 25 июня 2025 г. – резервные дни.

(Указанные даты аудита для подразделений в г. Москве ориентировочные, подлежат корректировке (согласованию) в течение срока проведения аудита).

#### 3. НОРМАТИВНАЯ БАЗА АУДИТА

3.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Системы менеджмента качества. Требования.

3.2 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 (ISO 19011:2018) Оценка соответствия. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

3.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-01-2017 Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента.

3.4 ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента.

3.5 Документы системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

#### 4. СОСТАВ КОМИССИИ

Председатель - Палей Сергей Маркович, руководитель группы аудиторов,  
комиссии главный эксперт по сертификации систем менеджмента  
качества ООО «Русский Эксперт», к.т.н., доц.;

| № п/п  | Время проверки | Проверяемые процессы/элементы   | Проверяемое подразделение  | ФИО аудитора | Пункт стандарта ГОСТ Р ИСО 9001                                    |
|--|----------------|---|--|--------------|--|
| <b>1-й день аудита: 17.06.25 г. Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.</b>       |                |   |  |              |  |
| 1  | 09:00-10:00    | Вступительное совещание   |  | С.М. Палей   | ----   |
| 2  | 10:00-10:30    | Инструктаж экспертной группы по технике безопасности  |  | С.М. Палей   | ----   |
| 3  | 10.30-13:00    | Среда организации<br>Лидерство и приверженность<br>Политика в области качества<br>Функции, ответственность и полномочия<br>Персонал<br>Инфраструктура   | Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, г. Смоленск, Энергетический пр., д. 1<br><br>Образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, в том числе деятельности кафедр и подразделений | С.М. Палей   | 4<br>5.1<br>5.2<br>5.3<br>6<br>7.1.2<br>7.1.3                      |
| 4  | 13:00-14:00    | Перерыв   |  |              |  |
| 5  | 14:00-17:30    | Среда для функционирования процессов<br>Управление документированной информацией<br>Проектирование и разработка продукции и услуг<br>Управление несоответствующими выходами<br>Анализ и оценивание<br>Внутренний аудит<br>Улучшение | ----   | С.М. Палей   | 7.1.4<br>7.5.3<br>8.3<br>8.7                                       |
| 6  | 17:30-18:00    | Обсуждение результатов работы   | ----   | С.М. Палей   | ----   |
| <b>2-й день аудита: 19.06.25 г., г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 1</b> |                |   |  |              |  |
| 1  | 09:00-10:00    | Вступительное совещание   |  | С.М. Палей   | ----   |
| 2  | 10:00-10:30    | Инструктаж экспертной группы по технике безопасности  |  | С.М. Палей   | ----   |
| 3  | 10:30-11:00    | Контекст организации<br>Политика<br>Функции, ответственность и полномочия<br>Цели в области качества и планирование их достижения<br>Мониторинг, измерение, анализ и оценка<br>Постоянное улучшение                                 | РЕКТОР,<br>представитель руководства по качеству   | С.М. Палей   | 4<br>5.2<br>5.3<br>6.2<br>9.1<br>10.3                              |
| 4  | 11:00-12:00    | Персонал<br>Инфраструктура<br>Среда для функционирования процессов<br>Управление документированной информацией  | ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР<br>Учебное управление<br>Учебный отдел  | С.М. Палей   | 7.1.2<br>7.1.3<br>7.1.4<br>7.5.3<br>8.1. 8.3<br>9.1.3<br>9.2<br>10 |

|  |                            |  |  |            |  |
|--|----------------------------|--|--|------------|--|
|  |                            | Планирование ЖЦП<br>(жизненный цикл продукции)<br>Проектирование и разработка<br>Управление несоответствующими выходами<br>Анализ и оценивание<br>Внутренний аудит   |  |            |  |
| 5  | 12:00-13:00                | Перерыв  |  |            |  |
| 6  | 13:00-17:00                | Персонал<br>Инфраструктура<br>Среда для функционирования процессов<br>Управление документированной информацией<br>Планирование ЖЦП<br>Проектирование и разработка<br>Управление несоответствующими выходами<br>Анализ и оценивание<br>Внутренний аудит | Учебно-научные подразделения:<br><br>Дирекция ИРЭ<br>Кафедры<br><br>Дирекция ИнЭИ<br>кафедры   | С.М. Палей | 7.1.2<br>7.1.3<br>7.1.4<br>7.5.3<br>8.1. 8.3<br>9.1.3<br>9.2<br>10 |
| 7  | 17:30-18:00                | Обсуждение результатов 2-го дня работы   | -----  | С.М. Палей | -----  |
| <b>3-й день аудита: 20.06.25 г., г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 1</b> |                            |  |  |            |  |
| 1  | 10:00-11:00                | Персонал<br>Инфраструктура<br>Среда для функционирования процессов<br>Управление документированной информацией<br>Планирование ЖЦП<br>Управление несоответствующими выходами<br>Анализ и оценивание<br>Внутренний аудит                                | ПРОРЕКТОР ПО<br>ЦИФРОВОЙ<br>ТРАНСФОРМАЦИИ<br>Отдел интегрированной системы менеджмента   | С.М. Палей | 7.1.2<br>7.1.3<br>7.1.4<br>7.5.3<br>8.1<br>9.1.3<br>9.2<br>10      |
| 2  | 11:00-12:00<br>13:00-14:00 | Персонал<br>Инфраструктура<br>Среда для функционирования процессов<br>Управление документированной информацией<br>Управление несоответствующими выходами<br>Анализ и оценивание<br>Внутренний аудит  | НАЧАЛЬНИК<br>УПРАВЛЕНИЯ ПО<br>РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ<br>Управление по работе с персоналом:<br>Отдел по работе с научно-педагогическими работниками<br>Отдел по работе с административно-управленческим персоналом | С.М Палей  | 7.1.2<br>7.1.3<br>7.1.4<br>7.5.3<br>9.1.3<br>9.2<br>10             |
| 3  | 12:00-13:00                | Перерыв  |  |            |  |
| 4  | 14:00-16:30                | Персонал<br>Инфраструктура<br>Среда для функционирования процессов<br>Управление документированной информацией<br>Планирование ЖЦП   | Эксплуатационно-хозяйственное управление:<br>Отдел главного энергетика<br>Отдел главного механика  | С.М. Палей | 7.1.2<br>7.1.3<br>7.1.4<br>7.5.3<br>9.1.3<br>9.2<br>10             |

|  |                            |  |   |            |  |
|--|----------------------------|--|---|------------|--|
|  |                            | Управление несоответствующими выходами<br>Анализ и оценивание<br>Внутренний аудит  |   |            |  |
| 5  | 16:30-18:00                | Обсуждение результатов 3-го дня работы   | ----  | С.М. Палей | ----   |
| <b>4-й день аудита: 23.06.25 г., г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 1</b> |                            |  |   |            |  |
| 1  | 09:30-11:00                | Персонал<br>Инфраструктура<br>Среда для функционирования процессов<br>Управление документированной информацией<br>Планирование ЖЦП<br>Управление несоответствующими выходами<br>Анализ и оценивание<br>Внутренний аудит                            | Научно-учебно-производственный центр<br>«Опытный завод МЭИ» | С.М. Палей | 7.1.2<br>7.1.3<br>7.1.4<br>7.5.3<br>8.1<br>9.1.3<br>9.2<br>10      |
| 2  | 11:00-12:00<br>13:00-14:00 | Персонал<br>Инфраструктура<br>Среда для функционирования процессов<br>Управление документированной информацией<br>Анализ требований потребителей<br>Управление несоответствующими выходами<br>Анализ и оценивание<br>Внутренний аудит<br>Улучшение | Управление по профориентации и набору                       | С.М Палей  | 7.1.2<br>7.1.3<br>7.1.4<br>7.5.3<br>8.1. 8.3<br>9.1.3<br>9.2<br>10 |
| 3  | 12:00-13:00                | Перерыв  |   |            |  |
| 4  | 14:00-16:00                | Персонал<br>Среда для функционирования процессов<br>Управление документированной информацией<br>Производство продукции и предоставление услуг<br>Управление несоответствующими выходами<br>Анализ и оценивание<br>Внутренний аудит<br>Улучшение    | Общий отдел   | С.М. Палей |  |

|  |             |   |   |            |   |
|--|-------------|---|---|------------|---|
| 5  | 16:00-17:00 | Заключительное совещание по итогам работы в г. Москве   | -----   | С.М. Палей | -----   |
| <b>5-й день аудита: 27.06.25 г. Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Душанбе.</b>           |             |   |   |            |   |
| 1  | 10:00-11:00 | Вступительное совещание   |   | С.М. Палей | -----   |
| 2  | 11:00-11:15 | Инструктаж экспертной группы по технике безопасности  |   | С.М. Палей | -----   |
| 3  | 11.15-13:00 | Среда организации<br>Лидерство и приверженность<br>Политика в области качества<br>Функции, ответственность и полномочия<br>Персонал<br>Инфраструктура   | Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Душанбе.<br>Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мирзо Турсунзода, д. 82<br><br>Образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, в том числе деятельности кафедр и подразделений | С.М. Палей | 4<br>5.1<br>5.2<br>5.3<br>6<br>7.1.2<br>7.1.3 |
| 4  | 13:00-14:00 | Перерыв   |   |            |   |
| 5  | 14:00-17:30 | Среда для функционирования процессов<br>Управление документированной информацией<br>Проектирование и разработка продукции и услуг<br>Управление несоответствующими выходами<br>Анализ и оценивание<br>Внутренний аудит<br>Улучшение | -----   | С.М. Палей | 7.1.4<br>7.5.3<br>8.3<br>8.7                  |
| 6  | 17:30-18:00 | Обсуждение результатов работы   | -----   | С.М. Палей | -----   |
| <b>6-й день аудита: 30.06.25 г. ., г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 1</b> |             |   |   |            |   |
| 1  | 10:00-12:00 | Оформление результатов проверки   |   | С.М. Палей |   |
| 2  | 13:00-14:00 | Заключительное совещание  | -----   | С.М. Палей | -----   |